



SCHMELZTIEGEL UND SCHMELZMULDEN FÜR DAS DENTALLABOR

CERAMED











T +49 (0) 5693 / 9910055
 info @ schwedengold.de
 www. schwedengold. de

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma BEGO

1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
Fornax Fornax T Dentaurum Megapuls 3000	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	003CR
Fornax Fornax T Dentaurum Megapuls 3000	5 St./10 Einsätze +1 St./3 Trägertiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	Trägertiegel sind unbeschichtet	B12CR
Fornax Fornax T Dentaurum Megapuls 3000	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	B12GS03
Fornax Fornax T Dentaurum Megapuls 3000	5 St./10 Tiegel SONDERFORM	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	Patentierter Sonderform für extr. schnelles Ausschleudern deutlich geringere Gussfahne	003PT
1) Nautilus®	5 St./10 Tiegel 2teiler Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM EM Pd-Basis	spezialbeschichtet 2teiler Tiegel	033CR
1) Nautilus®	Abziehplatte 1 Stück	Extrem harte Schleifkeramik	Zum Nachschleifen der Tiegeldichtflächen im Gebrauch	033AP
Fundor - Fundor T - Castor - Pollux -	5 St./10 Mulden - flach	Keramik: Alle Legierungen	Spezialbeschichtet - nicht Ausglasieren	010CR
Fundor - Fundor T - Castor - Pollux -	5 St./10 Mulden - tief	Keramik: Alle Legierungen	Spezialbeschichtet - nicht Ausglasieren	025CR
Kipparm einsätze	5 St./10 Einsätze 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	053GS
Kipparm	3 Keramiktiegel	Keramik: Modellguss/NEM EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	053KE

1) Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma DEGUSSA

¹⁾ Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 TS3 - Motorcast Motorcast comp. Wegold Brotcast Minicast Degumat Ecoflam	5 St./10 Mulden universal	Keramik: alle Legierungen	spezialbeschichtet Nicht ausglasieren alle Legierungen	023CR
 TS3 - Motorcast Motorcast comp. Wegold Brotcast Minicast Degumat Ecoflam	5 St./10 Mulden geschlitzt	Keramik: alle Legierungen	Die Schlitzung erlaubt eine bessere Erhitz. d. Gusskanals, bessere Flammenkontrolle	023MS
 TS3 - Motorcast Motorcast comp. Wegold Brotcast Minicast Degumat Ecoflam	5 St./10 Einsätze eine Trägermulde	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	023GS
 TS3 - Motorcast Motorcast comp. Wegold Brotcast Minicast Degumat Ecoflam	5 St./10 Mulden lange SONDERFORM	Keramik: alle Legierungen	Mulde extragrosser Inhalt! · 100 gr! * Entwickelt mit · ZT M. Heim, Otobenren	023LA
 Degumat	5 St./10 Mulden offen ohne Elektroden!	Keramik: alle Legierungen	spezialbeschichtet Nicht ausglasieren	020CR
 Degumat	5 St./10 Mulden offen ohne Elektroden!	Keramik: alle Legierungen	spezialbeschichtet Nicht ausglasieren	045CR
 Degutron	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	Tiegel passt auch in Gerät GALLONL-Fusus	019CR
 Degutron	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	L12GS19
 TS1-3 Multicast comp.	5 St./10 Röhrentiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	021EM
 TS1-3 Multicast comp.	5 St./10 Röhrentiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen		021GS
 Prestomat A1 + B1	5 St./10 Röhrentiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	017EM
 Prestomat A1 + B1	5 St./10 Röhrentiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen		017GS
 ¹⁾ Degutron® eco ¹⁾ Degutron® vac	5 St./10 Stück Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet Länge Tiegel ca. 65 mm	151CR
 ¹⁾ Degutron® eco ¹⁾ Degutron® vac	5 Tiegel/10 Tiegel mit Grafitinsatz 1:1 verklebt	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	150GS
 ¹⁾ Degutron® eco ¹⁾ Degutron® vac	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Keramik: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet Länge Trägertiegel ca. 74 mm	M12GS150
Prestomat compact	5 St./10 Röhrentiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet Längen wählbar 62 mm / 65 mm	171EM
Prestomat compact	5 St./10 Röhrentiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Tiegel mit 62, 65 und 66 mm Länge wählbar	171GS






¹⁾ Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma GIRRBACH

¹⁾ Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Pannacast	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	008CR
 Pannacast	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	W12GS08
 Neocast	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	auch passend für Manfredigerät senior oder C35	011CR
 Neocast	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	I12GS01
 Technocast	5 Tiegel/10 Tiegel 1 Trägertiegel	Keramik: Modellguss/NEM EM Pd-Basis für Grafitinsatz	auch passend für Ecomat/Ekenea Ariete und Alpha-Vac	075EM 075EM
 Technocast	5 St./ 10 Einsätze ohne Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	auch passend für Ecomat/Ekenea Ariete und Alpha-Vac	075GS
 Technocast	5 Tiegel/10 Tiegel	Vollgrafit: für EM Goldlegierungen	schneller Schmelz- vorgang grössere Öffnung	074VG

¹⁾ Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma GALLONI


¹⁾ Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Fusus Modular Ivocast Pressovac	5 Tiegel/10 Tiegel SOFTFLOW	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	CERAMED eigener Form mit „Schleuderkannte“ z. besseren Ausschleudern des Tiegels	031CR
 Fusus Modular Ivocast Pressovac	5 St./10 Einsätze +1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	C12GS31
 Fusus Modular Ivocast Pressovac	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	019CR
 Fusus Modular	5 St. Keramikdeckel	Keramik	passend für Tiegel 031CR + 031PT	031DE
 Fusus Modular	5 St./10 Tiegel SONDERFORM	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	Patentierter Sonderform, schleudert extr. schnell aus. Deutlich geringere Gussfahne	031PT

Unsere Empfehlung

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma COWA













¹⁾ Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Erscem	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	006CR
 Erscem	5 St./10 Einsätze +1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	F12GS06
 Erscem	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet gerundeter Boden, schleudert besser aus	061CR
 Erscem	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	026CR

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma HERAEUS

¹⁾ Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 CL-IM/IG CL-I95 Heracast IQ/EC	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	013CR
 CL-IM/IG CL-I95 Heracast IQ/EC	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind beschichtet	H12GS13
 CL-G CLG 97	5 St./10 Röhrentiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	014EM
 CL-G CLG 97	5 St./10 Röhrentiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen		014GS
 CL-G CLG 97 Heracast RC small	100 Tiegeldichtringe	Keram-Vlies		TD118
 CL-G77/94 Heracast RC large	5 St./10 Röhrentiegel SONDERFORM	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet Sonderform mit hohem Boden	015EM
 CL-G77/94 Heracast RC large	5 St./10 Röhrentiegel + 1 Abbrandkappe Grafit	Grafit: für EM Goldlegierungen		015GS
 CL-G77/94 Heracast RC large	100 Tiegeldichtringe	Keram-Vlies		TD124
 alle CL-G	5 Abbrandkappen für Grafitiegel	Keramik oder Grafit	vermindert den Abbrand von Grafitiegeln während der Aufheizzeit	ABK ABK-GS
 CL-G2002	5 St./10 Röhrentiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	016EM
 CL-G2002	5 St./10 Röhrentiegel + 1 Abbrandkappe Grafit	Grafit: für EM Goldlegierungen		016GS
 Heracast RC small	5 St./10 Röhrentiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	1014EM
 Heracast RC small	5 St./10 Röhrentiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen		1014GS

¹⁾ Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma **KERR/JELENKO/INDUTERM/**

1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 KERR MINI small model	5 Mulden/10 Mulden	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	034CR
 KERR UNIVERSAL classic large model	5 Mulden/10 Mulden	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	046CR
 KERR UNIVERSAL classic large model geschlitzt	5 Mulden/10 Mulden geschlitzt	Keramik: Alle Legierungen	Der Schlitz erlaubt eine bessere Erhitzung des Gusskanals und eine bessere Flammenkontrolle	046MS
 KERR BABY classic medium model	5 Mulden/10 Mulden	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	047CR
 JELENKO Eagle	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	Auch passend für KRUPP-Tableglobucast spezialbeschichtet	049CR
 JELENKO Eagle	5 St./10 Einsätze mit 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	049GS
 Indutherm MC15 Tisch-Giessanlage	5 St./10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	151CR
 Indutherm MC15 Tisch-Giessanlage	5 Tiegel/10 Tiegel mit Grafitinsatz 1:1 verklebt	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	150GS
 Indutherm MC15 Tisch-Giessanlage	5 St./10 Einsätze 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	M12GS150
 Lukadent MC15	5 St./10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	151CR
 Lukadent MC 15	5 Tiegel/10 Tiegel mit Grafitinsatz 1:1 verklebt	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	150GS
 Lukadent MC15	5 St./10 Einsätze	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	M12GS150

¹⁾ Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma **KRUPP**

1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Globucast Castomat 2000	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	029CR
 Globucast Castomat 2000	5 St./10 Grafiteseinsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	029GS
 Tableglobucast Castomat table	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM EM Pd-Basis	Passt auch für LINN Hotcast	039CR
 Tableglobucast Castomat table	5 St./10 Grafiteseinsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	039GS
 Castomat EX81/D8	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet	431CR
 Castomat	5 Tiegel/10 Tiegel Sonderform	Keramik: Alle Legierungen	Patentierter Sonderform extr. schnelles Ausschleudern deutl. geringere Gussfahne	431PT
 Centrocacast C1	5 Mulden 10 Mulden	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet	028CR
 Centrocacast C2	5 Mulden 10 Mulden	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet	032CR

Unsere Empfehlung

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma LINN

1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 HFS3 Standard DK2 Minitherm Dentaurum bis Baujahr 2005	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	004CR
 HFS3 Standard DK2 Minitherm Dentaurum bis Baujahr 2005	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	A12GS04
 HFS3 Standard DK2 Minitherm Unsere Empfehlung	5 Tiegel/10 Tiegel Sonderform	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Patentierter Sonderform extr. schnelles Ausschleudern deutl. geringere Gussfahne	004PT
 DK V2 Vacu HFS -Vac	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	005CR
 DK V2 Vacu HFS -Vac	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	G12GS05
 DK V2 Vacu HFS -Vac Unsere Empfehlung	5 Tiegel/10 Tiegel Sonderform	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Patentierter Sonderform Extr. schnelles Ausschleudern deutl. geringere Gussfahne	005PT
 Hotcast	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	039CR




CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma MANFREDI

1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Multihertz große Form C35/senior Duocast / Neutor Aurom Dent	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	identisch mit GIRRBAH NEOCAST	011CR
 Multihertz große Form C35/senior Duocast / Neutor Aurom Dent	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	I12GS01
 Multihertz alte Form SAED	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Nicht ausglasieren spezialbeschichtet	001CR
 Kleine Form C15/junior Seit/Ally Digital Easy Cast	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	024CR
 Kleine Form C15/junior Seit/Ally Digital Easy Cast	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	M12GS24
 Kleine Form C15/junior Seit/Ally Digital Easy Cast Unsere Empfehlung	5 St./10 Tiegel schräge Sonderform	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Patentierter Sonderform schleudert besonders schnell aus	024PT
 Motorcast	5 Mulden/10 Mulden	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Nicht ausglasieren spezialbeschichtet	035CR
 Motorcast - neu Tabicast	5 Mulden/10 Mulden	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Neue Form 1997 - gleiche Passmasse wie DEGUSSA Motorcast	351CR
 C15N	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Nicht ausglasieren spezialbeschichtet	008CR
 Millenium Smallcast S+R	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	071CR
 Millenium Smallcast S+R	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit: für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	G12GS71

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma REITEL

1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Retocast T + TE	5 Mulden/10 Mulden flache Form	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	030CR
 Retocast T + TE	5 Mulden/10 Mulden tiefe Form	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	030TM
 Indured compact	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Tiegel spezialbeschichtet Ausgussloch mittig	040CR
 Indured compact	(Verschlussstößel) 5/10 Stäbe	Keramik		040ST
 Indured compact	5 St./10 St. Einsätze + 1 St./3 St. Trägertiegel	Grafit für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	040GS
 Retocast I	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	003CR
 Retocast I	5 Tiegel/10 Tiegel + 1 St./3 St. Trägertiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Trägertiegel sind unbeschichtet	B12CR
 Retocast I	5 Tiegel/10 Tiegel + 1 St./3 St. Trägertiegel	Grafit für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	B12GS03
 Retocast I	5 Tiegel/10 Tiegel Sonderform	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Patentierter Sonderform für extr. schnelles Ausschleudern deutlich geringere Gussfahne	003PT



CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma HEIMERLE & MEULE + ARIETE

1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Ecomat/Ekena* Ariete	5 Tiegel/10 Tiegel 1 Trägertiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis für Grafitinsatz	Sonderkeramik spezialbeschichtet	075EM 075EM
 Ecomat/Ekena* Ariete	5 St./10 Tiegeleinsätze ohne Trägertiegel	Grafit für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	075GS
 Ecomat/Ekena* Ariete	5 Tiegel/10 Tiegel Sonderform	Vollgrafit für EM Goldlegierungen	Grössere Öffnung Schneller Schmelzvorgang	074VG

* Ekena - mit extra Bohrung für Schutzglas - Bitte geben sie bei Bestellung an für welches Gerät die Tiegel verwendet werden.

1) Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma SCHÜTZ







1) Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Ducatron	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Passmasse wie 007CR spezialbeschichtet	071CR
 Ducatron	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	G12GS71
 Ducatron II	5 St./10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Passmasse wie 007CR	072CR
 Ducatron II	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	G12GS72
 Alphavac	5 Tiegel/10 Tiegel 1 Trägertiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis für Grafitinsatz	Sonderkeramik spezialbeschichtet	075EM 075EM
 Alphavac	5 St./10 Tiegeleinsätze ohne Trägertiegel	Grafit für EM Goldlegierungen		075GS
 Alphavac	5 Tiegel/10 Tiegel	Vollgrafit für EM Goldlegierungen	Grössere Öffnung Schneller Schmelzvorgang Bitte beachten Sie die separaten Anwendungshinweise	074VG
 Dor-a-matic T-Dura nachgerüstete Biotan Titan Gussmaschine	5 Mulden/10 Mulden	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	Spezialbeschichtet nicht ausglasieren	073CR
 Microtronic	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	spezialbeschichtet	007CR
 Microtronic	5 St./10 Einsätze + 1 St./3 Trägertiegel	Grafit für EM Goldlegierungen	Trägertiegel sind unbeschichtet	G12GS07
 Microtronic	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/EM Pd-Basis	patentierter Sonderform Schnelles Ausschleudern geringere Gussfahne	007PT

1) Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing

CERAMED - Gusstiegel passend für Geräte der Firma WIELAND












¹⁾ Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Drucomat	5 Tiegel/10 Tiegel	Vollgrafit: für EM Goldlegierungen	Schnellerer Schmelzvorgang	038VG
 Wila Cast + Junior + FL	5 Mulden 10 Mulden	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	Mulde flach	030CR
 Wila Cast + Junior + FL	5 Mulden 10 Mulden	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	Mulde tief	030TM
 Wila Cast Alpha	5 Mulden/10 Mulden *auch mit Grafit-Einsatz *auch Übergroße bis 100 g	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	identisch mit Mulde für DEGUSSA Motorcast. Nicht ausglas. Sonderf. s. DEGUSSA	023CO

CERAMED - Gusstiegel RARITÄTEN

¹⁾ Bezeichnung des Gerätes	Tiegeltyp und Packungsinhalt	Material und Anwendungsbereich	Besondere Hinweise	Bestellnummer
 Buffalo Kerr	5 Mulden/10 Mulden	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	048CR
 Indien Kerr	5 /10 Mulden	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	050CR
 Hermetica Austica	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Alle Legierungen	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	018CR
 Dentaurum megapuls 3000/compact	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	003CR
 Dentaurum megapuls bis Bj. 2005	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	004CR
 Dentaurum Autocast universal*	5 Tiegel/10 Tiegel	Keramik: Modellguss/NEM/ EM Pd-Basis	spezialbeschichtet nicht ausglasieren	073CR

¹⁾ Die geschützten Marken-Namen der Geräte dienen nur der **Bezeichnung** der Geräte für die die angebotenen CERAMED TIEGEL eing.

CERAMED - Nützliches für das Dentallabor

Artikel geeignet für	Artikel Packungsinhalt	Beschreibung	Besondere Hinweise	Grundmaße in mm L/B oder H/D	Bestellnummer
 DIVERSE	Brenngutträger 1 Stück	Brenngutträger für Vakuuöfen- extrem leicht- Wabengröße 1 x 1 mm	dazu passend Haltestifte siehe H12BGTO	55 x 55 mm	050BGTO
 DIVERSE	Brenngutträger 1 Stück	Brenngutträger für Vakuuöfen- extrem leicht- Wabengröße 1 x 1 mm	dazu passend Haltestifte siehe H12BGTO	Kreisform ca. d = 80 mm	075BGTO
 DIVERSE	Pins Pack zu 10 Stück		passend zu Waben- Brenngutträgern	d = 0,8 mm l = 15 mm	H12BGTO
 DIVERSE	Brenngutträger 1 Stück 6 Stück Haltestifte gebogen 6 Keramikröhrchen	Brenngutträger für Vakuuöfen extrem leicht incl. Haltestifte gebogen		Kreisform ca. d = 80 mm	065Set
 DIVERSE	Haltestifte mit Aluminium Aufsätzen gebogen	10 Stück Metallstifte gebogen 10 Stück Aluminium Aufsätze	Größe wählbar: Klein 02 Mittel 03 Groß 04 (Molaren)	1 Packung	065EPIN
 DIVERSE	Haltestifte mit Aluminium Aufsätzen gebogen	6 Stück Metallstifte gebogen 6 Stück Aluminium Aufsätze	Inhalt je 2 Stück: Klein 02 Mittel 03 Groß 04 Aufsätze	1 Packung	065PIN
 DIVERSE	Anmischplatte 1 Stück	Anmischpl. aus weissem Porzellan 30 kleine Mulden, 1 grosse Mulde	Kunststoffdose mit Klarsicht- deckel	l = 130 mm b = 90 mm	AnP01
 DIVERSE	Anmischplatte 1 Stück	Anmischpl. aus Keramik gl: creme 2 kleine Mulden rund 5 eckige große, 5 eckige kleine Vertiefungen	Kunststoffdose mit Klarsicht- deckel	l = 130 mm b = 90 mm	AnP02
 DIVERSE	Stocherstab 3 Stück	Stocherstab aus n. leitend. Keramik Probates Hilfsmittel wenn sich das Material während d. Aufheizens verklemt hat		200 mm lang Durchm. ca. 5 mm	SST
 DIVERSE	Markierstift 7 Stück	einbrennbarer Markierstift zur- Kennzeichnung von Tiegeln, Stümpfen, Muffeln		ca. 8 cm lang	CM2254R
 DIVERSE	1 Schmelzbarren	Schmelzbarren zum Aufschmelzen		7 cm x 3 cm	SB01